

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Bando di gara per lo svolgimento annuale di campionamenti e analisi chimico fisiche necessarie all'esecuzione dei piani di monitoraggio e gestione delle discariche di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), di Trasolero in Capistrello (AQ) gestite da SEGEN S.p.A. e per le lo svolgimento delle analisi periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata svolta da SEGEN S.p.A.

Sommario

Articolo 1 - Oggetto della fornitura	2
Articolo 2 - Importo dell'appalto	2
Articolo 3 - Esecuzione delle attività	2
Articolo 4 – Aggiudicazione dell'appalto	8
Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione	8
Articolo 6 – Ulteriori oneri	9
Articolo 7 – Danni a persone o cose	10
Articolo 8 - Accertamento dei danni.....	10
Articolo 9 - Riservatezza.....	10
Articolo 10 – Penali.....	10
Articolo 11 - Vigilanza	11
Articolo 12 - Revoca dell'appalto	11
Articolo 13 - Oneri fiscali.....	12
Articolo 14 - Controversie	12
Articolo 15 - Modalità di pagamento.....	12
Articolo 16 - Divieto di cessione - subappalto.....	13
Articolo 17 - Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo AVCP	13
Articolo 18 - PassOE.....	13

Articolo 1 - Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di:

- svolgimento annuale di campionamenti e analisi chimico fisiche necessarie all'esecuzione dei piani di monitoraggio e gestione delle discariche di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), di Trasolero in Capistrello (AQ) gestite da SEGEN S.p.A. e per lo svolgimento delle analisi periodiche sui rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata svolta da SEGEN S.p.A.

Articolo 2 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura, posta a base dell'appalto, è pari ad € 26.300,00 (ventiseimilatrecento/00) oltre IVA.

Articolo 3 - Esecuzione delle attività

Nell'esecuzione delle attività in oggetto, la Ditta aggiudicataria dovrà rispettare le prescrizioni qui di seguito indicate; la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà a SEGEN S.p.A. di risolvere il rapporto contrattuale.

DETERMINAZIONI ANALITICHE. La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire il campionamento, le analisi, la restituzione dei certificati (rapporti di prova) e una Relazione di autocontrollo annuale relativamente a:

- Acque sotterranee:

Per la discarica di Santa Giusta in Sante Marie (AQ), si utilizzano n. 4 punti di monitoraggio costituiti da n. 2 piezometri a monte e n. 2 piezometri a valle.

Per la discarica di Trasolero in Capistrello (AQ), si utilizzano n. 3 punti di monitoraggio costituiti da n. 1 piezometri a monte e n. 2 piezometri a valle.

I campionamenti e le analisi dovranno essere effettuati nelle modalità e nelle frequenze di seguito illustrate:

- *modalità di campionamento:* secondo modalità prescritte
- *frequenza di campionamento:*

discarica	parametro	Gestione operativa	Gestione post-operativa
Santa Giusta In Sante Marie	Composizione (par. Tab. con asterisco)	bimestrale	trimestrale
Trasolero In Capistrello	Composizione (par. Tab. con asterisco)	-----	trimestrale

i prelievi andranno eseguiti a chiarificazione, previo opportuno periodo di spurgo dell'opera (che dovrà essere non inferiore ai 15 minuti e comunque pari, in quanto a volumi di spurgo, ad almeno 3/5 colte il volume della colonna)

Dai piezometri si effettueranno i campionamenti statici o dinamici mediante:

- campionatori manuali (bailer) monouso
- pompe sommerse: il prelievo deve avvenire con portate ridotte, per ridurre i fenomeni di modificazioni chimico-fisica delle acque sotterranee, quali incremento della torbidità, prosciugamento del piezometro, richiamo del prodotto surnatante o diluizione del campione

Parametri
* pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossidabilità Kübel
BOD ₅
TOC
Ca, Na, K
* Cloruri, Solfati
Fluoruri
IPA
* Metalli: Fe, Mn
Metalli: Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn
Cianuri, As
* Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile)
Fenoli
Pesticidi fosforati e totali
Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati

I parametri contrassegnati con l'asterisco nella tabella seguente (parametri fondamentali) saranno in generale analizzati bimestralmente in fase operativa e trimestralmente in fase post – operativa. Annualmente sarà effettuata un'analisi su tutti i parametri per ogni punto di monitoraggio

- Percolato:

- *modalità di campionamento:* *secondo modalità prescritte*
- *frequenza di campionamento:*

discarica	parametro	Gestione operativa	Gestione post-operativa
Santa Giusta In Sante Marie	Composizione	bimestrale	Semestrale
Trasolero In Capistrello	Composizione	-----	Semestrale

– Parametri da analizzare:

Sostanze	Unità di misura
pH	Unità di pH
Colore	-
Odore	-
Aspetto	-
BOD5	mg/l
COD	mg/l
Conducibilità elettrica	μS/cm a 20 °C
Cadmio	mg/l
Cromo totale	mg/l
Ferro	mg/l
Magnesio	mg/L
Mercurio	mg/l
Nichel	mg/l
Piombo	mg/l
Rame	mg/L
Zinco	mg/l
Fluoruri	mg/l
Nitriti	mg/l
Solfati	mg/l
Nitrati	mg/l
Cloruri	mg/l
Ammoniaca	mg/l
Cianuri	mg/l
Fenoli totali	mg/l
Escherichia coli	UFC/100ml
Arsenico	mg/l
Pesticidi clorurati	mg/l
Pesticidi azofosforati	mg/l
Solventi Clorurati,	mg/l
P totale	mg/l
Solventi aromatici	mg/l

- Aria:

Il monitoraggio sull'aria di discarica, per quanto concerne le emissioni diffuse, riguarderà essenzialmente i seguenti parametri:

- CH_4
- CO_2
- O_2

Si effettueranno inoltre misurazioni come rappresentato nella seguente tabella:

discarica	parametro	Gestione operativa	Gestione post-operativa
Santa Giusta In Sante Marie	* CH_4 , * CO_2 , * O_2	mensile	trimestrale
	H_2 , H_2S , NH_3 , mercaptani, eventuali COV	bimestrale	Semestrale
Trasolero In Capistrello	* CH_4 , * CO_2 , * O_2	-----	trimestrale
	H_2 , H_2S , NH_3 , mercaptani, eventuali COV	-----	Semestrale

I punti di misurazione sono collocati a monte e a valle del sito lungo la direttrice principale dei venti

- acque meteoriche superficiali di ruscellamento:

Per quanto concerne le acque meteoriche superficiali di ruscellamento dovranno effettuarsi campionamenti ed analisi come di seguito descritto:

- *modalità di campionamento:* *secondo metodiche ufficiali*
- *frequenza di campionamento:*

discarica	parametro	Gestione operativa	Gestione post-operativa
Santa Giusta In Sante Marie	composizione	bimestrale	semestrale
Trasolero In Capistrello	composizione	-----	semestrale

- *Parametri da monitorare:*

Sostanze	Unità di misura
pH	Unità di pH
Colore	-
Odore	-
Solidi sospesi totali	mg/l
BOD ₅ (come O ₂)	mg/l
COD (come O ₂)	mg/l
Cadmio	mg/l
Cromo totale	mg/l
Ferro	mg/l
Manganese	mg/l
Mercurio	mg/l
Nichel	mg/l
Piombo	mg/l
Rame	mg/l
Zinco	mg/l
Solfati (come SO ₃)	mg/l
Cloruri	mg/l
Fosforo totale (come P)	mg/l
Azoto ammoniacale (come NH ₄ ⁺)	mg/l
Azoto nitroso (come N)	mg/l
Azoto nitrico (come N)	mg/l
Azoto totale	mg/l
Conducibilità (20°)	µS/cm a 20 °C
Escherichia coli	UFC/100ml
Arsenico	mg/l
Alluminio	mg/l
Saggio di tossicità acuta	-

le metodiche analitiche da utilizzare potranno essere scelte tra quelle nazionali ed internazionali purché considerate ufficiali (ed approvate dall'ARTA)

- CER 200301 Rifiuti urbani non differenziati

<i>Tipologia</i>	<i>frequenza</i>
CER 200301	n. 1 campione per semestre

per quanto concerne le analisi merceologiche sui rifiuti urbani non differenziati CER 200301, i campionamenti dovranno essere eseguiti col metodo della quartatura presso il magazzino/Stazione Ecologica/Centro di Raccolta di SEGEN S.p.A. su un lotto (>1,5 t) predisposto preventivamente da SEGEN S.p.A.

Il certificato analitico/relazione, oltre le risultanze dell'analisi merceologica, dovrà riportare:

- *parametri chimico fisici (umidità; residuo secco a 105°; solidi totali fissi a 550°; solidi totali volatili a 550°; potere calorifico inferiore)*

- CER 200108 Rifiuti biodegradabili da cucine e mense

<i>Tipologia</i>	<i>frequenza</i>
CER 200108	n. 3 campioni per semestre

Le procedure di prelievo, di preparazione del campione e l'esecuzione dell'analisi merceologica dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal D.G.R. Abruzzo n°604 del 26/10/2009, (modulo 1/B, punto 6.1.1)

Il certificato analitico/relazione, oltre alle risultanze delle analisi merceologiche, dovrà riportare anche le determinazioni analitiche elencate di seguito:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Stato fisico | • Cadmio |
| • Colore | • Cobalto |
| • Odore | • Cromo totale |
| • pH | • Composti di Cromo VI |
| • Residuo secco a 105°C | • Ferro |
| • Umidità | • Manganese |
| • Solidi totali fissi (550°C) | • Molibdeno |
| • Solidi totali volatili (a 550°C) | • Mercurio |
| • Idrocarburi C10-C40 | • Nichel |
| • Punto d'infiammabilità | • Piombo |
| • Alluminio | • Rame |
| • Antimonio | • Selenio |

- Arsenico
- Bario
- Berillio
- Boro
- Stagno
- Tallio
- Vanadio
- Zinco

Dovrà essere fornita, per ogni matrice ambientale, la seguente documentazione:

- ✓ Scheda di prelievo campione (verbale), riportante luogo, data, frazione campionata, modalità di campionamento, eventuali annotazioni rilevanti e firma dei tecnici incaricati dell'Impresa Aggiudicataria e controfirmata dai tecnici di SEGEN S.p.A. se presenti;
- ✓ Certificato di analisi e/o Rapporto di Prova, timbrato e firmato da tecnico abilitato, redatto secondo la normativa vigente in materia e riportante almeno:
 - Denominazione del Committente;
 - Numero del rapporto di prova con relativa data di emissione;
 - Data, luogo e modalità di prelievo;
 - Denominazione e descrizione del campione;
 - Parametri chimico/fisici determinati con relativo metodo analitico impiegato, unità di misura, limite di rilevabilità della strumentazione e concentrazione limite in riferimento alla normativa di settore(dove applicabile);
 - Giudizio professionale e codice C.E.R. del rifiuto (ai sensi del D.Lgs. 205/2010 e s.m.i.);

ATTREZZATURE. La Ditta aggiudicataria deve utilizzare solo attrezzature e strumentazione di comprovata validità ed affidabilità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro. Le attrezzature di proprietà della Ditta aggiudicataria utilizzate sia all'interno dell'impianto, sia nella sede del laboratorio, devono rispettare i requisiti richiesti nel rispetto della normativa vigente in materia.

ORARI. Il giorno e l'ora per i campionamenti devono essere preventivamente concordati. L'accesso all'impianto avviene indicativamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00, salvo diverse intese con il Responsabile Area Tecnica e Impianti o esigenze legate alla specificità dei campionamenti o delle rilevazioni da effettuare.

PERSONALE ADDETTO. Gli addetti al servizio dovranno possedere una adeguata capacità operativa per svolgere gli interventi che affidati.

D.P.I. E VESTIARIO. Ogni operatore deve essere dotato dalla ditta aggiudicataria di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (D.lgs. n. 81/2008 ess.mm.ii.). Ogni operatore, durante il servizio, deve esporre un'apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore, nonché il nominativo della Ditta aggiudicataria.

NORME COMPORTAMENTALI. SEGEN S.p.A. ha la facoltà di chiedere l'allontanamento di chiunque contravenga alle disposizioni in materia comportamentale. Gli addetti che avranno rapporti con il personale di SEGEN S.p.A. dovranno mantenere un comportamento educato e disponibile. Non è

consentito l'uso, senza la dovuta autorizzazione, di apparecchiature o materiale di ogni tipo di proprietà di SEGEN S.p.A.

Articolo 4 – Aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione

La procedura sarà espletata attraverso il criterio dell'offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 del d.lgs n. 50 del 16/04/2016 che sarà individuata secondo gli elementi riportati di seguito:

- a) prezzo - punteggio massimo 45 punti;
- b) distanza del laboratorio dai cantieri di campionamento – punteggio massimo 15 punti;
- c) requisiti tecnici aggiuntivi – punteggio massimo 10 punti;
- d) metodologia di espletamento del servizio – punteggio massimo 10 punti;
- e) organizzazione del servizio – punteggio massimo 10 punti;
- f) modalità di pagamento – punteggio massimo 10 punti.

a) prezzo (punteggio massimo 45)

il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite un'interpolazione lineare tra prezzo minimo e prezzo massimo. In simboli:

$$P_i = V_{ai} \times P_{Max}$$

Dove:

$P_i =$	Punteggio attribuito all'offerta del concorrente i-esimo
$V_{ai} = T_{min}/T_i$	Coefficiente di prestazione dell'offerta ($0 < V_{ai} < 1$)
$P_{Max}(\dots) =$	Punteggio Economico Massimo
$T_{min} =$	Prezzo relativo al massimo ribasso offerto
$T_i =$	Prezzo relativo al ribasso del concorrente i-esimo

b) - distanza del laboratorio dai cantieri di SEGEN S.p.A. (punteggio massimo 15)

Saranno attribuiti punteggi in funzione della somma delle distanze intercorrenti tra il proprio laboratorio ed i cantieri di SEGEN S.p.A. presso i quali dovranno svolgersi i campionamenti.

Si procederà attribuendo il punteggio massimo al concorrente per il quale la somma delle succitate distanze risulterà la più breve tra quelle di tutti i partecipanti.

c) requisiti tecnici aggiuntivi (punteggio massimo 10)

Il punteggio da attribuire al fattore offerta "requisiti tecnici aggiuntivi", verrà valutato sulla scorta del possesso di ulteriori certificazioni oltre a quelle necessarie per la partecipazione al bando.

d) metodologia di espletamento del servizio (punteggio massimo 10)

La determinazione del punteggio relativa alla organizzazione e metodologia di espletamento del servizio si baserà sul contenuto di una relazione tecnica che illustri i metodi, i mezzi e le attrezzature utilizzate per la gestione del servizio.

e) organizzazione del servizio (punteggio massimo 10)

La determinazione del punteggio relativa alla organizzazione del servizio si baserà sul contenuto di una relazione tecnica che illustri la struttura organizzativa del concorrente, le modalità di comunicazione e le tipologie di report utilizzate con il committente;

f) modalità di pagamento (punteggio massimo 10)

Per la voce "modalità di pagamento" la commissione assegnerà un punteggio maggiore al concorrente che proporrà condizioni di pagamento con dilazione più lunga e frazionata rispetto alle condizioni base di pagamento previste dal bando in "sezione - 5"

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data di ricevimento. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea in relazione all'oggetto del contratto. A ciascuna offerta tecnica sarà attribuito un punteggio proporzionale alle offerte tecniche di ciascun concorrente.

Articolo 6 – Ulteriori oneri

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, oltre alle spese per il personale utilizzato, tutti indistintamente gli attrezzi, gli utensili ed i materiali occorrenti per l'esecuzione delle attività di campionamento e analisi oggetto del presente contratto, nonché i dispositivi di protezione individuale, gli indumenti di lavoro degli addetti ed in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento del servizio.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a provvedere, a cura e spese proprie e sotto la propria responsabilità, allo svolgimento di tutte le attività previste, in completa sicurezza, per la incolumità delle persone addette e al fine di evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando di conseguenza SEGEN S.p.A. da ogni responsabilità.

Quando la Ditta aggiudicataria non adempia a tutti questi obblighi, SEGEN S.p.A. sarà in diritto, previo avviso datoper iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente allaspesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico della Ditta aggiudicataria.

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte della Ditta aggiudicataria, essi saranno fatti d'ufficio e SEGEN S.p.A. si rivarrà della spesa sostenuta sul successivo pagamento.

Articolo 7 – Danni a persone o cose

SEGEN S.p.A. non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico di SEGEN S.p.A. . La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto di SEGEN S.p.A. che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

Articolo 8 - Accertamento dei danni

L'accertamento dei danni sarà effettuato dal personale tecnico SEGEN S.p.A. alla presenza del referente della Ditta aggiudicataria. A tale scopo il personale tecnico di SEGEN S.p.A. comunicherà con sufficiente anticipo alla Ditta aggiudicataria il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto scopo il personale tecnico di SEGEN S.p.A. procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Articolo 9 - Riservatezza

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni della presente convenzione mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulghi e nonne faccia oggetto di sfruttamento.

Articolo 10 – Penali

In caso di mancato o parziale svolgimento del servizio contestato mediante apposita comunicazione scritta e in caso di inosservanza delle norme contenute nel contratto sarà facoltà di SEGEN S.p.A. applicare una penale dell'importo di

€ 100,00 per ogni giorno di mancato o contestato servizio

€ 250,00 per ogni prestazione periodica non effettuata, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

L'applicazione delle penalità sopra elencate da parte della stazione appaltante sarà sempre preceduta da formale contestazione scritta di inadempienza, da inviare mezzo PEC entro 5 gg. dall'evidenza dell'infrazione commessa. E' ammessa su motivata e documentata richiesta

dell'appaltatore la disapplicazione totale o parziale delle penali, qualora venga riconosciuto che il ritardo e/o la mancanza addebitata non sia imputabile al medesimo. Le penalità stabilite prescindono dall'eventuale azione per la risoluzione del contratto e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri dell'appalto.

Articolo 11 - Vigilanza

La stazione appaltante si riserva la facoltà di presenziare con proprio personale durante la fase di campionamento. La stazione appaltante si riserva, altresì, la possibilità di eseguire sopralluoghi presso la sede dell'aggiudicatario per effettuare controlli preventivi.

Articolo 12 - Revoca dell'appalto

L'Amministrazione può procedere alla revoca dell'appalto in danno alla ditta aggiudicataria nei seguenti casi:

- ✓ gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, nonostante formali contestazioni dell'Amministrazione;
- ✓ inadempienze gravi per non corrispondenza delle prestazioni richieste;
- ✓ qualora l'impresa aggiudicataria, senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento, non inizi le prestazioni oggetto del presente appalto entro la data stabilita dalla Stazione Appaltante o dal contratto o dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale
- ✓ arbitrario abbandono da parte della ditta aggiudicataria dei servizi;
- ✓ quando la ditta appaltatrice venisse dichiarata fallita;
- ✓ quando la ditta appaltatrice avesse ceduto, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti dall'appalto.
- ✓ se la grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni erogate, per due volte nel periodo di durata dell'appalto,
- ✓ in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l'esecuzione dell'appalto siano tali da determinare o siano tali da arrecare danno alla Stazione Appaltante,
- ✓ per subappalto assolutamente vietato;
- ✓ qualora le penali applicate a norma del presente CSA superino il 10% dell'importo contrattuale, computato al netto del ribasso d'asta,
- ✓ qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3 della L.27/12/1956 n. 1423 e s.m.i. e dagli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di

procedura penale per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati nello svolgimento dell'appalto,

- ✓ sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell'impresa aggiudicataria per un reato contro la pubblica amministrazione,
- ✓ inadempimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi di cui all'art.3 della L.136/2010 e s.m.i., accertato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione del contratto è notificata da SEGEN S.p.A. tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla ditta aggiudicataria al domicilio legale indicato nel contratto che, ricevuta, dovrà garantire la continuità di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto fino alla consegna a nuova impresa o, in alternativa, astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa aggiudicataria spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che SEGEN S.p.A. dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione, e non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento dell'appalto ad altra impresa

Articolo 13 - Oneri fiscali

Tutte le spese per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi sono a carico della ditta appaltatrice.

Articolo 14 - Controversie

Il Foro competente per le controversie inerenti la presente convenzione è quella di Avezzano.

Articolo 15 - Modalità di fatturazione e pagamento

I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del Responsabile del Procedimento delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le fatture saranno emesse periodicamente sulle attività effettivamente svolte e verificate, applicando i prezzi parziali prodotti in fase di presentazione di offerta (schede tecniche allegate al Sistema che contengono per ogni tipologia di servizio (es. Acque di falda Discarica, Percolato, Qualità aria, etc.) il prezzo offerto per set di parametri.

Le fatture devono riportare:

- il n. di riferimento dell'ordine/contratto ed il Cig
- le fatture dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 12 del mese n+1 rispetto al periodo fatturato;

La liquidazione di ciascuna fattura avverrà entro 90 gg dalla data di emissione fattura. Ogni bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG).

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante, prima della stipulazione del contratto, per iscritto gli estremi:

- del proprio conto corrente bancario o postale, codice IBAN;
- le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale conto corrente;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 16 - Divieto di cessione - subappalto

E' assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione dell'affidamento ed il risarcimento di ogni danno e spesa di SEGEN S.p.A., la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del presente appalto. In caso di violazione della presente disposizione si provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salva facoltà di chiedere la risoluzione dell'affidamento.

Articolo 17 - Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo AVCP

Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo AVCP previsto, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e reperibili sul sito www.avcp.it. L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità. L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione di gara.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (iban: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC:PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la presente procedura di gara e la ricevuta deve essere inserita fra la documentazione di gara.

Articolo 18 - PassOE

E' obbligatorio l'acquisizione del PassOE relativo alla presente procedura di gara, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario potrà avvenire, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l'unico valido per la Stazione Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti partecipanti alla procedura e gli ausiliari.

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara, ma l'obbligo di integrare il documento mancante entro e non oltre i termini stabiliti dalla stazione appaltante.

Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

SEGEN S.p.A.

L'Amministratore Unico

Fernando Capone